

Arbeitsplatz: Test Center und Montage & Service

Wheelabrator Group GmbH

Tätigkeitsbereich: -

Standort: Metelen

ANWENDUNGSBEREICH

Multifunktionsöle

(Caramba)

GEFAHREN für MENSCH und UMWELT



- Verursacht schwere Augenreizung und Hautreizungen.
- Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.



SCHUTZMASSNAHMEN und VERHALTENSREGELN

- besondere Schutzmaßnahmen
 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Sicherer Umgang
 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
 - Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
 - Für ausreichende Lüftung sorgen.
 - Staub/Rauch/Nebel nicht einatmen.
- Lagerungshinweise
 - Keine.
- Hautschutz, Hygiene und Arbeitskleidung
 - Hautschutz vor, während und nach der Arbeit gemäß Hautschutzplan.
 - Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
 - Vor Pausen und Arbeitsende sind die Hände zu waschen.
- Tragen von PSA
 - dichtsitzende Schutzbrille beim Umfüllen.
 - Schutzhandschuhe gemäß Handschuhplan (Material: Nitrilkautschuk) unter Beachtung der Durchdringungszeit ≥ 480 min
 - Atemschutz: Filtertyp X (Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung – längere Belastungen sind nicht erlaubt, bzw. nur mit umluftunabhängigem Atemschutz)

VERHALTEN bei STÖRUNGEN



- geeignete Brandbekämpfungsmittel
 - Wassersprühstrahl
 - Kohlendioxid (CO₂)
 - ABC-Pulver
 - Schaum
- ungeeignete Brandbekämpfungsmittel
 - keine
- Verhaltensregeln Mitarbeiter
 - Beim Brand entstehende Dämpfe und Brandgase nicht einatmen. Gefahrenbereich sofort verlassen.
- Verhaltensregeln nicht für Mitarbeiter
 - keine.
- Umweltschutzmaßnahmen, Rückhaltungs- und Reinigungshinweise
 - Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen.
 - Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
 - Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.

Nr.:
nach TRGS 555

G-E_03

GEFAHRSTOFF-BETRIEBSANWEISUNG

Arbeitsplatz: Test Center und Montage & Service
Tätigkeitsbereich: -

wheelabrator
A Norican Technology

Wheelabrator Group GmbH
Standort: Metelen

ANWENDUNGSBEREICH

Multifunktionsöle (Caramba)

ERSTE HILFE



- Grundsatz: Ruhe bewahren und Unfallstelle absichern.
- Abhängig vom Unfall, soweit wie möglich Erste Hilfe leisten und Ersthelfer informieren.
- Verletztem grundsätzlich nichts zu essen und zu trinken geben und nicht alleine lassen.
- Rettungskräfte (und Polizei) alarmieren. Hilfskräfte einweisen und auf besondere Gefahren hinweisen.
- Bei jedem Unfall sofort den Vorgesetzten informieren.
- Alle durchgeführten Erste-Hilfe-Leistungen grundsätzlich in das Verbandbuch eintragen.
- Allgemeines:
 - Beim Aufsuchen eines Arztes immer Sicherheitsdatenblatt, Verpackung, Kennzeichnungsetikett oder Betriebsanweisung mitnehmen.
- Nach Hautkontakt:
 - Haut mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.
 - Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Einatmung:
 - Für Frischluft sorgen.
 - Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Augenkontakt:
 - Augen sofort mit reichlich Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen.
 - Eventuell vorhandene Kontaktlinsen entfernen und weiter spülen.
 - Augenarzt aufsuchen.
- Nach Verschlucken:
 - ACHTUNG: - Bewusstlosen darf nichts zu trinken zugeführt werden.
- Erbrechen nicht herbeiführen.
 - Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Verbrennungen oder Erfrierungserscheinungen:
 - keine Angaben

112

Ersthelfer: siehe Aushang

Arzt: siehe Aushang

Sicherheitsbeauftragter: siehe Aushang

INSTANDHALTUNG und ENTSORGUNG

- Produkt
 - Abfallschlüsselnummer: keine.
 - Entsorgung unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften
 - Spezielle Hinweise:
 - Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden.
 - Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Verpackung
 - Abfallschlüsselnummer: keine.
 - Entsorgung unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften
 - Spezielle Hinweise: keine.

Nr.: **G-E_03**
nach TRGS 555

GEFAHRSTOFF- BETRIEBSANWEISUNG

Arbeitsplatz: Test Center und Montage & Service
Tätigkeitsbereich: -

wheelabrator
A Norican Technology

Wheelabrator Group GmbH
Standort: Metelen

ANWENDUNGSBEREICH

Multifunktionsöle
(Caramba)

FREIGABE

Test Center

Montage & Service